



DESIGNATION	ENTREPRISE	PLAN DE REFERENCE	Format	Reçu le
Architecte	CHEYSSON	33 R+2	PDF	08.01.20
Ascenseur				
Plomberie / Sanitaires				
V.M.C.				
Electricité				
Portes de garages				
Etanchéité				
Serrurerie				
Menuiseries Ext.				
Menuiseries Int.				
Charpente				

CARACTERISTIQUES GENERALES				
- Application des Eurocodes, DTU, Normes et autres documents en vigueur.				
- Zonage sismique suivant décret du 22/10/2010 : Zone 4 - Catégorie d'importance II				
- Ouvertures des fissures suivant article 7.3 Eurocode 2				
- Taux de travail du sol = 3 Bars (E.L.S.) - Classe C				
- Echelles : Plan 1/50 - Détails 1/20				
- Béton C16/20 $f_{ck} \geq 16$ Mpa				
- Béton C25/30 $f_{ck} \geq 25$ Mpa				
- Béton C30/37 $f_{ck} \geq 30$ Mpa				
- Béton isolant : LC 25/28 $f_{ck} \geq 25$ Mpa				
- Classe XC2 : Fondations				
- Classe XC1 : Ensemble des éléments hors ceux devant répondre à des classes d'exposition spécifique (corrosion, chlorure, gel-dégel, attaque chimique...)				
- Classe XF1 : Eléments verticaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel faibles ou modérés (C25/30)				
- Classe XF3 : Eléments horizontaux exposés et soumis à des cycles de gel/dégel sévères (C30/37)				
- Aciers H.A. et T.S. $f_{yk} = 500$ Mpa - Classe aciers B				
- Enrobages = 3 cm mini				
- Ensemble de la structure SF 1h sauf : - Sous sol SF 2h par la structure - Local Chaufferie SF 2h				
- Profilés métalliques S235				
- Plats collés Métal Fe E360 + Résine Epoxy / Lamelles CARBONE S&P FRP 150/2000				
NOTA : Ce plan ne concerne que la structure. L'entreprise devra impérativement se servir des plans de l'architecte et signaler les éventuelles non concordances. Les plans ne peuvent être ni modifiés, ni reproduits, ni utilisés pour d'autres ouvrages sans l'accord de leur auteur.				

LEGENDE				
	Mur Béton Armé		Mur Existant	<b>M</b> = Massif
	Mur Béton isolant		Chainages Verticaux	<b>T</b> = Tirant
	Mur Agglos Creux		Structure niveau supérieur sur niveau courant	<b>Lg</b> = Longrine
	Mur Thermopierre		Surcharges	<b>L</b> = Linteau
	Mur Briques		Départ Poutre Voile	<b>P</b> = Pilier
	Pilier		att. CV	<b>C</b> = Console
	Attentes piliers		att. P	<b>S</b> = Poutre
			att. CV	<b>Cb</b> = Corbeau
			Dv	<b>Bn</b> = Bande noyée
			V	<b>Dv</b> = Départ de voile
			Gc	<b>V</b> = Voile
			Bd	<b>Gc</b> = Garde-corps
			Re	<b>Bd</b> = Bandeau
				<b>Re</b> = Relevé

**Etude et Dimensionnement de Structure**  
Béton Armé, Bâtiment et Génie Civil

**SIEGE SOCIAL**  
2 Allée du Parmelan - ZA de la Bouvarde  
74370 Epagny-Metz-Tessy  
Téléphone : 04.50.10.69.44 / mail : eds74@bureau-eds.fr  
site internet: www.eds-beton-arme.com

**AGENCE AUVERGNE**  
La Pardieu - 1 Rue Patrick Depailler  
63000 Clermont Ferrand  
Téléphone : 04.73.28.30.01  
mail : eds63@bureau-eds.fr

**AGENCE AQUITAINE**  
5 Rue Gambetta  
33290 BLANQUEFORT  
Téléphone : 05.57.65.18.22  
mail : eds33@bureau-eds.fr

<b>Plan n° : 251</b>	<b>Dossier : DCE</b>	Dessiné par : P. BICAND
----------------------	----------------------	----------------------------

**SAGEC**

**ESPRIT HORIZON**

**74 - CRANVES SALES**

**C**

<b>Plancher Haut de l'ATTIQUE</b>	<b>Ensemble</b>
-----------------------------------	-----------------

<b>Maitre d'Ouvrage :</b> SAGEC 74 - Douvaine Tel : 04.50.85.02.40	<b>Architecte :</b> PHILIPPE CHEYSSON 74 - Thonon-les-Bains Tel : 04.50.26.67.69
<b>Bureau de controle :</b> ALPES CONTROLES 74 - Margencel Tel : 04.50.70.33.20	<b>Entreprise :</b>

MODIFICATIONS		
Indice	Date	Objet
-	14/02/20	1 ère diffusion
A		
B		
C		
D		