Coupe local technique ventilation

EU- FE sortie max = 520.76
Ø160
a adapter en fonction du
regard du VRD

C

V.M.C. C

HSD = 264
HSD = 264
HSD = 264
HSD = 264
HSD = 300
HSP = 300
HSP = 300
HSP = 300
HSP = 300
HSP = 300
HSP = 230

Nappe de Protection
Peinture Bitumineuse

RDC-C : 522

Regard Sec

Asc.

Corvette

Regard Sec

JD

Alimentation arrosage
bouche enterrée + PE au lot VRD

Alimentation arrosage extérieur.

AEP_CU_Ø20/22 - calo kit ep.25 mm

518.66

657

2695

1578

521.25

VB SECTION : 1.32 M²
DIM. : 1.15*1.15 M

VB-B+C
41 places x 600 m³/h
24600 m³/h - Su = 1.37 m² mini

VB SECTION : 1.32 M²
DIM. : 1.15*1.15 M

VH-C
Extracteur desenfumage HELIONE D800
F200-D800 - 1.2/ 0.3 kW
débit 15000 m³/h
25 places x 600 m3/h

Accès de plein pied
porte grillagée

Porte Grillagée

LOCAL :
ENTRETIEN
AEP
VIDE SEAU
SIPHON DE SOL

LOCAL FIBRE OPTIQUE

RAMPE : PENTE < 5.0%

VB SECTION : 5.40 M²
DIM. : 1.00*0.40HT M

VB-A
débit 4800 m³/h
Su = 5.27 m² mini

Coupe BOX 67

1- L'implantation de l'appareillage électrique ne comporte pas de côtes et nécessite une synthèse avant exécution avec les autres corps d'état (Plomberie, chauffage), en fonction du type de radiateurs, meuble de salle de bains, miroir, etc...

2- L'adéquation entre volume électrique et implantation de l'appareillage doit être vérifiée par l'électricien avant toute exécution.

3- L'encombrement des corps de chauffe doit être vérifié avant toute commande et toute exécution.

PHILIPPE CHEYSSON ARCHITECTE DPLG 36 AVENUE DE SENEVULAZ 74200 THONON LES BAINS philippe.cheysson@abrogon-cheysson.fr tél. 04 50 26 67 69 fax. 04 50 71 03 22	MAITRE D'OUVRAGE: SCCV PALAIS LEMANIA COMMUNE: 74500 - EVIAN LES BAINS PROJET: **CONSTRUCTION DE 3 BATIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS COMPRENANT 50 LOGEMENTS** NOM

ESQ	APS	APD	**PC**	DCE	MARCHE	PRO	DOE
				■			

JUIN 2019
Modifié le :

BATIMENT C — 1/50

Maître d'ouvrage	SCCV PALAIS LEMANIA	SAGEC 2, avenue de Genève 74160 DOUVAINE	Tél. +33 (0)4.50.85.02.40 Fax +33 (0)4.50.85.03.93 www.sagec.fr

BOIS & INGENIEURS ASSOCIES
Imm. Athéna 1 - 72 Rue Georges de Mestral - 74350 Rumilly
Tel: 04 50 42 46 28 Fax: 04 50 45 47 22
E-mail: contact@bois-et-ingenieurs.com

Construction de logements collectifs
SAGEC
Lemania Léman - Bâtiment C

MODIFICATION	INDICE	NATURE	Date:	Dessiné par:	Contrôlé

Echelle: 1/50 — Phase: DCE — Date: 01/10/2019

N°:299-SAGEC-palais Lemania- DCE - CVSE - 001

INSTALLATION CHAUFFAGE - VENTILATION
SANITAIRE - ELECTRICITE
Plan SOUS SOL

Note
Les renseignements graphiques sont donnés à titre indicatif. Ils pourront varier en fonction des besoins techniques lors de la réalisation des bâtiments. Ainsi, ce plan est susceptible de subir des modifications mineures en fonction des impératifs techniques lors de la construction.