



- 1- L'implantation de l'appareillage électrique ne comporte pas de côtes et nécessite une synthèse avant exécution avec les autres corps d'état (Plomberie, chauffage), en fonction du type de radiateurs, meuble de salle de bains, miroir, etc...
- 2- L'adéquation entre volume électrique et implantation de l'appareillage doit être vérifiée par l'électricien avant toute exécution.
- 3- L'encombrement des corps de chauffe doit être vérifié avant toute commande et toute exécution.

PHILIPPE CHEYSSON ARCHITECTE DPLG				SCCV PALAIS LEMANIA			
36 AVENUE DE SENEVILLAZ 74200 THONON LES BAINS				COMMUNE			
philippe.cheysson@cheysson-choysson.fr tél. 04 50 26 67 69 fax. 04 50 71 03 22				74500 - EVIAN LES BAINS			
PROJET				CONSTRUCTION DE 3 BATIMENTS D'HABITATION COLLECTIFS COMPRENANT 50 LOGEMENTS			
NOM							
ESQ	APS	APD	PC	DCE	MARCHE	PRO	DOE
<div>BATIMENT B</div> <div>1/50</div>							
Modifié le :							
Maître d'ouvrage		SCCV PALAIS LEMANIA		SAGEC 2 avenue de Senevillaz 74140 DOUVANE		Tél. +33 (0)4 50 26 67 69 Fax +33 (0)4 50 55 03 53 www.sagac.fr	

BOIS & INGENIEURS ASSOCIES				Construction de logements collectifs SAGEC Lemania Léman - Bâtiment B					
Im. JACQUET 17 rue de la Chapelle 74100 THONON-LES-BAINS Tél. 04 50 41 41 26 Fax 04 50 41 41 13 www.bois-ingenieurs.com									
INDICE		INITIALE		Date :		Dessiné par :		Contrôle :	
Echelle		Phase		Date					
1/50		DCE		01/10/2019					
N° :299-SAGEC-palais Lemania- DCE - CVSE - 040									
INSTALLATION CHAUFFAGE - VENTILATION SANITAIRE - ELECTRICITE Plan Toiture									

**Notes**  
Les renseignements graphiques sont données à titre indicatif. Ils pourront varier en fonction des besoins techniques lors de la réalisation des bâtiments.  
Ainsi, ce plan est susceptible de subir des modifications mineures en fonction des impératifs techniques lors de la construction.